


## ИНТРОДЬЮСЕРЫ PRELUDE 11 CM

Интродьюсер PRELUDE упакован в футляр, обеспечивающий сохранность всех компонентов, особенно проводника. Компоненты могут быть промыты, находясь в футляре. Проводники с двумя рабочими кончиками, нержавеющая сталь, с 3 мм J-кончиком и гибким прямым кончиком. В набор входят сосудистый дилататор, интродьюсер и проводник (также доступен набор без проводника).



Каталожный номер	Размер F	Длина	Диаметр/длина проводника	Цвет втулки
------------------	----------	-------	--------------------------	-------------

### ИНТРОДЬЮСЕРЫ

PSI-4F-11-035	4F	11 см	0,035" (0,89 мм) x 50см	Красный
PSI-5F-11-035	5F	11 см	0,035" (0,89 мм) x 50см	Серый
PSI-6F-11-035	6F	11 см	0,035" (0,89 мм) x 50см	Зелёный
PSI-7F-11-035	7F	11 см	0,035" (0,89 мм) x 50см	Оранжевый
PSI-8F-11-035	8F	11 см	0,035" (0,89 мм) x 50см	Голубой
PSI-5F-11-038	5F	11 см	0,038" (0,97 мм) x 50см	Серый
PSI-6F-11-038	6F	11 см	0,038" (0,97 мм) x 50см	Зелёный
PSI-7F-11-038	7F	11 см	0,038" (0,97 мм) x 50см	Оранжевый
PSI-8F-11-038	8F	11 см	0,038" (0,97 мм) x 50см	Голубой
PSI-4F-11	4F	11 см	Не предусмотрен	Красный
PSI-5F-11	5F	11 см	Не предусмотрен	Серый
PSI-6F-11	6F	11 см	Не предусмотрен	Зелёный
PSI-7F-11	7F	11 см	Не предусмотрен	Оранжевый
PSI-8F-11	8F	11 см	Не предусмотрен	Голубой

Упакованы в футляр, по 5 шт. в коробке.

Каталожные номера	Размер F	Длина	Рекомендуемый размер проводника	Цвет втулки
-------------------	----------	-------	---------------------------------	-------------

### ОБТУРАТОРЫ

OBT-4F-11	4F	13 см	5F x 11см	Красный
OBT-5F-11	5F	13 см	6F x 11см	Серый
OBT-6F-11	6F	13 см	7F x 11см	Зелёный
OBT-7F-11	7F	13 см	8F x 11см	Оранжевый

Упакованы в пакет, по 10 шт. в коробке.

Каталожные номера	Длина	Диаметр/длина проводника
-------------------	-------	--------------------------


### ПРОВОДНИКИ

SW35DE50SST	50 см	0,035" (0,89 мм)
SW38DE50SST	50 см	0,038" (0,97 мм)

Упакованы в кольцо, по 10 шт. в коробке

## ИНТРОДЬЮСЕРЫ PRELUDE 23 CM

Интродьюсер PRELUDE упакован в футляр, обеспечивающий сохранность всех компонентов, особенно проводника. Компоненты могут быть промыты, находясь в футляре. Проводники с двумя рабочими кончиками, нержавеющая сталь, с 3 мм J-кончиком и гибким прямым кончиком. В набор входят сосудистый дилататор, интродьюсер и проводник (также доступен набор без проводника).



Каталожные номера	Размер F	Длина	Диаметр/длина проводника	Цвет втулки
-------------------	----------	-------	--------------------------	-------------

### ИНТРОДЬЮСЕРЫ

PSI-4F-23-035	4F	23 см	0,035" (0,89 мм) x 80см	Красный
PSI-5F-23-035	5F	23 см	0,035" (0,89 мм) x 80см	Серый
PSI-6F-23-035	6F	23 см	0,035" (0,89 мм) x 80см	Зелёный
PSI-7F-23-035	7F	23 см	0,035" (0,89 мм) x 80см	Оранжевый
PSI-8F-23-035	8F	23 см	0,035" (0,89 мм) x 80см	Голубой
PSI-5F-23-038	5F	23 см	0,038" (0,97 мм) x 80см	Серый
PSI-6F-23-038	6F	23 см	0,038" (0,97 мм) x 80см	Зелёный
PSI-7F-23-038	7F	23 см	0,038" (0,97 мм) x 80см	Оранжевый
PSI-8F-23-038	8F	23 см	0,038" (0,97 мм) x 80см	Голубой
PSI-4F-23	4F	23 см	Не предусмотрен	Красный
PSI-5F-23	5F	23 см	Не предусмотрен	Серый
PSI-6F-23	6F	23 см	Не предусмотрен	Зелёный
PSI-7F-23	7F	23 см	Не предусмотрен	Оранжевый
PSI-8F-23	8F	23 см	Не предусмотрен	Голубой

Упакованы в футляр, по 5 шт. в коробке.

Каталожные номера	Размер F	Длина	Рекомендуемый размер проводника	Цвет втулки
-------------------	----------	-------	---------------------------------	-------------

### ОБТУРАТОРЫ

OBT-4F-23	4F	25 см	5F x 23см	Красный
OBT-5F-23	5F	25 см	6F x 23см	Серый
OBT-6F-23	6F	25 см	7F x 23см	Зелёный
OBT-7F-23	7F	25 см	8F x 23см	Оранжевый

Упакованы в пакет, по 10 шт. в коробке.

Каталожные номера	Длина	Диаметр/длина проводника	Цвет втулки
-------------------	-------	--------------------------	-------------


### ПРОВОДНИКИ

SW35DE80SST	80 см	0,035" (0,89 мм)
SW38DE80SST	80 см	0,038" (0,97 мм)

Упакованы в кольцо, по 10 шт. в коробке

## ИНТРОДЬЮСЕРЫ PRELUDE PRO И PRELUDE ACT

Интродьюсеры Prelude Pro обладают повышенной эластичностью и обеспечивают дополнительную поддержку во время процедуры. Интродьюсеры АСТ (для измерения активированного времени свёртывания) упрощают процедуру забора крови через боковой порт интродьюсера.



Каталожный номер	Размер F	Длина	Диаметр/длина проводника	Цвет втулки
------------------	----------	-------	--------------------------	-------------

### ИНТРОДЬЮСЕРЫ

PRO-4F-11-035	4F	11 см	0,035" (0,89 мм) x 50см	Красный
PRO-5F-11-035	5F	11 см	0,035" (0,89 мм) x 50см	Серый
PRO-6F-11-035	6F	11 см	0,035" (0,89 мм) x 50см	Зелёный
PRO-7F-11-035	7F	11 см	0,035" (0,89 мм) x 50см	Оранжевый
PRO-8F-11-035	8F	11 см	0,035" (0,89 мм) x 50см	Голубой
PRO-5F-11-038	5F	11 см	0,038" (0,97 мм) x 50см	Серый
PRO-6F-11-038	6F	11 см	0,038" (0,97 мм) x 50см	Зелёный
PRO-7F-11-038	7F	11 см	0,038" (0,97 мм) x 50см	Оранжевый
PRO-8F-11-038	8F	11 см	0,038" (0,97 мм) x 50см	Голубой
PRO-4F-11	4F	11 см	Не предусмотрен	Красный
PRO-5F-11	5F	11 см	Не предусмотрен	Серый
PRO-6F-11	6F	11 см	Не предусмотрен	Зелёный
PRO-7F-11	7F	11 см	Не предусмотрен	Оранжевый
PRO-8F-11	8F	11 см	Не предусмотрен	Голубой

Упакованы в футляр, по 5 шт. в коробке.

### ИНТРОДЬЮСЕРЫ PRO


PSI-4F-11-035ACT	4,5F	11 см	0,035" (0,89 мм) x 50см	Красный
PSI-5F-11-038ACT	5,5F	11 см	0,038" (0,97 мм) x 50см	Серый
PSI-6F-11-038ACT	6,5F	11 см	0,038" (0,97 мм) x 50см	Зелёный
PSI-7F-11-038ACT	7,5F	11 см	0,038" (0,97 мм) x 50см	Оранжевый
PSI-8F-11-038ACT	8,5F	11 см	0,038" (0,97 мм) x 50см	Голубой
PSI-4F-11ACT	4,5F	11 см	Не предусмотрен	Красный
PSI-5F-11ACT	5,5F	11 см	Не предусмотрен	Серый
PSI-6F-11ACT	6,5F	11 см	Не предусмотрен	Зелёный
PSI-7F-11ACT	7,5F	11 см	Не предусмотрен	Оранжевый
PSI-8F-11ACT	8,5F	11 см	Не предусмотрен	Голубой

Упакованы в футляр, по 5 шт. в коробке

\*Во всех интродьюсерах АСТ используется трубки Prelude PRO

## ИНТРОДЬЮСЕРЫ PRELUDE С ИГЛОЙ MERIT ADVANCE

Интродьюсеры Prelude с иглой включают интродьюсер, сосудистый дилататор, проводник и иглу и упакованы в футляр.



Каталожные номера	Размер F	Длина	Длина/диаметр проводника	Длина/калибр иглы	Цвет втулки
PSI-5F-11-035-18G	5F	11 см	0,035" (0,89 мм) x 50см	18G x 7см	Серый
PSI-6F-11-035-18G	6F	11 см	0,035" (0,89 мм) x 50см	18G x 7см	Зелёный
PSI-7F-11-035-18G	7F	11 см	0,035" (0,89 мм) x 50см	18G x 7см	Оранжевый
PSI-8F-11-035-18G	8F	11 см	0,035" (0,89 мм) x 50см	18G x 7см	Голубой
PSI-5F-11-038-18G	5F	11 см	0,038" (0,97 мм) x 50см	18G x 7см	Серый
PSI-6F-11-038-18G	6F	11 см	0,038" (0,97 мм) x 50см	18G x 7см	Зелёный
PRO-5F-11-038-18G	5F *	11 см	0,038" (0,97 мм) x 50см	18G x 7см	Серый
PRO-6F-11-038-18G	6F *	11 см	0,038" (0,97 мм) x 50см	18G x 7см	Зелёный

Упакованы в футляр, по 5 шт. в коробке  
\*Трубки Prelude PRO

Каталожные номера	Размер F	Длина	Максимальный диаметр проводника	Цвет втулки
-------------------	----------	-------	---------------------------------	-------------


### ДИЛАТАТОРЫ PRELUDE

PD4F035	4F	16 см	0,035" (0,89 мм)	Красный
PD5F038	5F	16 см	0,038" (0,97 мм)	Серый
PD6F038	6F	16 см	0,038" (0,97 мм)	Зелёный
PD7F038	7F	16 см	0,038" (0,97 мм)	Оранжевый
PD8F038	8F	16 см	0,038" (0,97 мм)	Голубой

Дилататоры могут использоваться с любыми интродьюсерами Prelude длиной 4 см, 7 см и 11 см.  
Упакованы в пакет, по 10 шт. в коробке.

## ИНТРОДЬЮСЕРЫ PRELUDE С МАРКЕРНЫМ КОНЧИКОМ

Интродьюсеры Prelude с маркерным кончиком доступны в размерах 11 см (линия Prelude PRO) и 23 см (стандартная линия Prelude). Интродьюсеры имеют высокорентгеноконтрастный маркерный кончик, что увеличивает видимость кончика интродьюсера при рентгеноскопии. Устройства доступны с проводником из нержавеющей стали с двумя рабочими кончиками или без него.




Каталожный номер	Размер F	Длина	Длина/диаметр проводника	Цвет втулки
PRO-4F-11-035MT	4F	11 см	0,035" (0,89 мм) x 50см	Красный
PRO-5F-11-035MT	5F	11 см	0,035" (0,89 мм) x 50см	Серый
PRO-6F-11-035MT	6F	11 см	0,035" (0,89 мм) x 50см	Зелёный
PRO-7F-11-035MT	7F	11 см	0,035" (0,89 мм) x 50см	Оранжевый
PRO-8F-11-035MT	8F	11 см	0,035" (0,89 мм) x 50см	Голубой
PRO-5F-11-038MT	5F	11 см	0,038" (0,97 мм) x 50см	Серый
PRO-6F-11-038MT	6F	11 см	0,038" (0,97 мм) x 50см	Зелёный
PRO-7F-11-038MT	7F	11 см	0,038" (0,97 мм) x 50см	Оранжевый
PRO-8F-11-038MT	8F	11 см	0,038" (0,97 мм) x 50см	Голубой
PRO-4F-11MT	4F	11 см	Не предусмотрен	Красный
PRO-5F-11MT	5F	11 см	Не предусмотрен	Серый
PRO-6F-11MT	6F	11 см	Не предусмотрен	Зелёный
PRO-7F-11MT	7F	11 см	Не предусмотрен	Оранжевый
PRO-8F-11MT	8F	11 см	Не предусмотрен	Голубой
PSI-4F-23-035MT	4F	23 см	0,035" (0,89 мм) x 80см	Красный
PSI-5F-23-035MT	5F	23 см	0,035" (0,89 мм) x 80см	Серый
PSI-6F-23-035MT	6F	23 см	0,035" (0,89 мм) x 80см	Зелёный
PSI-7F-23-035MT	7F	23 см	0,035" (0,89 мм) x 80см	Оранжевый
PSI-8F-23-035MT	8F	23 см	0,035" (0,89 мм) x 80см	Голубой
PSI-5F-23-038MT	5F	23 см	0,038" (0,97 мм) x 80см	Серый
PSI-6F-23-038MT	6F	23 см	0,038" (0,97 мм) x 80см	Зелёный
PSI-7F-23-038MT	7F	23 см	0,038" (0,97 мм) x 80см	Оранжевый
PSI-8F-23-038MT	8F	23 см	0,038" (0,97 мм) x 80см	Голубой
PSI-4F-23MT	4F	23 см	Не предусмотрен	Красный
PSI-5F-23MT	5F	23 см	Не предусмотрен	Серый
PSI-6F-23MT	6F	23 см	Не предусмотрен	Зелёный
PSI-7F-23MT	7F	23 см	Не предусмотрен	Оранжевый
PSI-8F-23MT	8F	23 см	Не предусмотрен	Голубой

Упакованы в футляр, по 5 шт. в коробке.

## ИНТРОДЬЮСЕРЫ PRELUDE – НАБОРЫ ДЛЯ МИНИ-ДОСТУПА (трансрадиальные и т.д.)

Интродьюсеры Prelude для мини-доступа упрощают размещение интродьюсера путем использования тонкой иглы (21G или 20G) и проводника малого диаметра (0,018 дюйма (0,46 мм) или 0,025 дюйма (0,64 мм)). Доступны три длины интродьюсеров: 7см, 11 см и 23см и упакованы в футляр с интродьюсером, сосудистым дилататором, проводником и иглой. Устройства могут применяться в педиатрии, для трансрадиального, брахиального и феморального доступа.



Каталожные номера	Размер F	Длина	Длина/диаметр проводника	Сердечник/кончик**	G/длина иглы	Цвет втулки
PSI-4F-7-018	4F	7 см	0,018" (0,46 мм) x 40см	SS/SS	21G x 4см	Красный
PSI-5F-7-018	5F	7 см	0,018" (0,46 мм) x 40см	SS/SS	21G x 4см	Серый
PSI-6F-7-018	6F	7 см	0,018" (0,46 мм) x 40см	SS/SS	21G x 4см	Зелёный
PSI-4F-7-018NT4	4F	7 см	0,018" (0,46 мм) x 40см	NT/PT	21G x 4см	Красный
PSI-5F-7-018NT4	5F	7 см	0,018" (0,46 мм) x 40см	NT/PT	21G x 4см	Серый
PSI-6F-7-018NT4	6F	7 см	0,018" (0,46 мм) x 40см	NT/PT	21G x 4см	Зелёный
PSI-4F-11-018	4F	11 см	0,018" (0,46 мм) x 40см	SS/SS	21G x 4см	Красный
PSI-5F-11-018	5F	11 см	0,018" (0,46 мм) x 40см	SS/SS	21G x 4см	Серый
PSI-6F-11-018	6F	11 см	0,018" (0,46 мм) x 40см	SS/SS	21G x 4см	Зелёный
PSI-4F-11-018NT4	4F	11 см	0,018" (0,46 мм) x 40см	NT/PT	21G x 4см	Красный
PSI-5F-11-018NT4	5F	11 см	0,018" (0,46 мм) x 40см	NT/PT	21G x 4см	Серый
PSI-6F-11-018NT4	6F	11 см	0,018" (0,46 мм) x 40см	NT/PT	21G x 4см	Зелёный
PRO-4F-11-018NT7	4F *	11 см	0,018" (0,46 мм) x 40см	NT/PT	21G x 7см	Красный
PRO-5F-11-018NT7	5F *	11 см	0,018" (0,46 мм) x 40см	NT/PT	21G x 7см	Серый
PRO-6F-11-018NT7	6F *	11 см	0,018" (0,46 мм) x 40см	NT/PT	21G x 7см	Зелёный
PSI-4F-23-018NT4	4F	23 см	0,018" (0,46 мм) x 80см	NT/PT	21G x 4см	Красный
PSI-5F-23-018NT4	5F	23 см	0,018" (0,46 мм) x 80см	NT/PT	21G x 4см	Серый
PSI-6F-23-018NT4	6F	23 см	0,018" (0,46 мм) x 80см	NT/PT	21G x 4см	Зелёный
PSI-4F-23-018NT7	4F	23 см	0,018" (0,46 мм) x 80см	NT/PT	21G x 7см	Красный
PSI-5F-23-018NT7	5F	23 см	0,018" (0,46 мм) x 80см	NT/PT	21G x 7см	Серый
PSI-6F-23-018NT7	6F	23 см	0,018" (0,46 мм) x 80см	NT/PT	21G x 7см	Зелёный
PSI-4F-7-025	4F	7 см	0,025" (0,64 мм) x 50см	-	20G x 4см	Красный
PSI-5F-7-025	5F	7 см	0,025" (0,64 мм) x 50см	-	20G x 4см	Серый
PSI-6F-7-025	6F	7 см	0,025" (0,64 мм) x 50см	-	20G x 4см	Зелёный
PSI-4F-11-025	4F	11 см	0,025" (0,64 мм) x 50см	-	20G x 4см	Красный
PSI-5F-11-025	5F	11 см	0,025" (0,64 мм) x 50см	-	20G x 4см	Серый
PSI-6F-11-025	6F	11 см	0,025" (0,64 мм) x 50см	-	20G x 4см	Зелёный

Проводник 0,025 дюйма (0,64 мм) выполнен из нержавеющей стали; с двумя рабочими кончиками (3 мм J и гибкий).

Упакованы в футляр, по 5 шт. в коробке.

\* Линия Prelude PRO


\*\* SS = Нержавеющая сталь

PT = Платиновый кончик

NT = Сплав нитинол

## КОРОТКИЕ ИНТРОДЬЮСЕРЫ PRELUDE

Короткий интродьюсер Prelude обеспечивает доступ к фистулам для гемодиализа и трансплантатам. Может использоваться для процедур удаления тромбов, ангиопластики и тромболитизиса, а также для временного гемодиализа. Рекомендованная скорость потока до 600 мл/мин. Включает съемный краник.



Каталожные номера	Размер F	Длина	Длина/диаметр проводника	G/длина иглы	Цвет втулки
PSS-5F-4-018MT*	5F	4 см	0,018" (0,46 мм) x 40см	21G x 4см	Серый
PSS-6F-4-018MT	6F	4 см	0,018" (0,46 мм) x 40см	21G x 4см	Зелёный
PSS-7F-4-018MT	7F	4 см	0,018" (0,46 мм) x 40см	21G x 4см	Оранжевый
PSS-8F-4-018MT	8F	4 см	0,018" (0,46 мм) x 40см	21G x 4см	Голубой
PSS-5F-4-038MT**	5F	4 см	0,038" (0,97 мм) x 50см	–	Серый
PSS-6F-4-038MT	6F	4 см	0,038" (0,97 мм) x 50см	–	Зелёный
PSS-7F-4-038MT	7F	4 см	0,038" (0,97 мм) x 50см	–	Оранжевый
PSS-8F-4-038MT	8F	4 см	0,038" (0,97 мм) x 50см	–	Голубой
PSS-5F-4MT	5F	4 см	Не предусмотрен	–	Серый
PSS-6F-4MT	6F	4 см	Не предусмотрен	–	Зелёный
PSS-7F-4MT	7F	4 см	Не предусмотрен	–	Оранжевый
PSS-8F-4MT	8F	4 см	Не предусмотрен	–	Голубой

\* Проводник из нержавеющей стали 0,018 дюйма с прямым гибким кончиком из нержавеющей стали.

\*\* Проводник из нержавеющей стали 0,038 дюйма; с двумя рабочими кончиками (3 мм J и гибкий).

Упакованы по 5 шт. в коробке.


Каталожный номер	Размер F	Длина	Максимальный диаметр проводника	Цвет втулки
------------------	----------	-------	---------------------------------	-------------

## ДИЛАТАТОРЫ PRELUDE ДЛЯ КОРОТКИХ ИНТРОДЬЮСЕРОВ

PSD5F035-8См	5F	8 см	0,035" (0,89 мм)	Серый
PSD6F035-8См	5F	8 см	0,035" (0,89 мм)	Зелёный
PSD7F035-8См	7F	8 см	0,035" (0,89 мм)	Оранжевый
PSD8F035-9См	8F	9 см	0,035" (0,89 мм)	Голубой

## ГЕМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАННЫЙ АДАПТЕР

Сводит к минимуму потерю крови при введении катетеров или устройств в сосудистое русло. Имеет боковой порт и трехходовый краник для ускорения аспирации и инфузии. Может использоваться с устройствами размера 8F и менее. Упакованы по 10 шт. в коробке.



КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА - HVA-100